2019 年 6 月 17 日

新・公害防止の技術と法規 2019 騒音・振動編

正誤表

頁・行	誤(旧)	正(新)
322・上 9	我が国の環境基準の夜間値は… $L_{Aeq、8h}$ 35dB以下としている。	我が国の環境基準の夜間値は… $L_{Aeq、8h}$ 40dB以下としている。
344・下 9	するなど、影響半にも広くなるので…	するなど、影響範囲も広くなるので…
353・上 7	ここでLは前項の式(Ⅱ.8.3-1)で求めたものである。	ここでLは前項の式(Ⅱ.8.3-3)で求めたものである。
411・上 11	…この同波数スペクトル…	…この周波数スペクトル…
431・下 8	P波とS波は $1/r_2$ に、R波は…	P波とS波は $1/r^2$ に、R波は…
564・上 7	しかし③の欠点がある。	しかし②の欠点がある。
593・下 12	…適当な遮__をしたり、	…適当な遮蔽をしたり、
595・図Ⅴ.2.3-4	(b) 度数及び累積度数の集計例 1の位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40台 度数 3 3 40台 累積 0 3 6 50台 度数 5 5 0 9 6 13 12 9 7 6 50台 累積 6 11 16 16 25 31 44 56 65 72 78 60台 度数 7 4 3 2 1 2 2 0 1 60台 累積 78 84 89 92 94 95 97 99 99 100	(b) 度数及び累積度数の集計例 1の位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40台 度数 3 3 40台 累積 0 3 6 50台 度数 5 5 0 9 6 13 12 9 7 6 50台 累積 6 11 16 16 25 31 44 56 65 72 78 60台 度数 7 4 3 2 1 2 2 0 1 60台 累積 78 85 89 92 94 95 97 99 99 100
711・上 1 表タイトル	別表第1(第2条関係)…	別表第1(第1条関係)…

最新の正誤情報は以下ウェブページにてご確認ください。
http://www.e-jemai.jp/purchase/errata.html